



LADEKRAN PALFINGER PK 165.002 TEC 7 UNIVERSAL EINSETZBAR

Schmidbauer erweitert am Standort München seine Kranflotte mit dem PALFINGER Ladekran PK 165.002 TEC 7. Der Schwerlastkran verbindet die Leichtbauweise mit einem Hightech-Steuerungssystem. Er ist konzipiert für Trägerfahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 32 Tonnen. Mit ihm lassen sich schwere Lasten und große Reichweiten vereinen und gleichzeitig eine Vollausstattung inklusive Fly-Jib und Seilwinde sicherstellen. Seine Stärken spielt der Ladekran unter anderem bei schweren Lasten aus, die über große Distanzen gehoben werden müssen.

Die Highlights des Ladekranes:

- ▶ Hauptausleger 18,5 m + 12,5 m Fly-Jib Verlängerung (hydraulisch)
- ▶ Maximale Ausladung mit Jib ca. 31 m mit 1,6 t
- ▶ Maximale Höhe mit Jib und PJM 35 m (mechanisch)
- ▶ Leergewicht 32.000 kg
- ▶ Seilwindenbetrieb in allen Rüstvarianten möglich
- ▶ Transporte auf Anfrage möglich

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Schmidbauer GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung

Seeholzenstraße 1 | 82166 Gräfelfing
T +49 89 898676-0 | F +49 89 851124
info@schmidbauer-gruppe.de

www.schmidbauer-gruppe.de

Technische Daten

Ladekran PK 165.002 TEC 7

max. Hubmoment	124,8 mt
max. Hubkraft	32.000 kg
max. hydraulische Reichweite	31,1 m
max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	31,1 m
max. Hubhöhe (mit 3. Knickarm)	35,0 m
Schwenkbereich	endlos
Abstützbreite (variabel)	3,5- 10 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Kranhöhe zusammengelegt	4,00 m







